

Panasonic

Anti Virus

nanoe™
IAQ
non contact

SOLUTIONS

●商品購買相關疑問請洽經銷商

 璨柏國際銷售(股)公司
 (02)8666-6621

顧客商談服務專線

 0800-098800

 02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic


係由Panasonic Corporation授權使用

2022.03 (AV-2203)

Anti Virus 意指透過抑制病毒、抑制病菌塗裝加工，減少特定病毒細菌增殖與附著在商材上產生髒污，使清潔打掃更省力，並無治療或預防疾病之效果

全球為因應嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)，
人們原有的生活模式、消費行為與健康觀念也逐漸改變，
尤其現今社會大眾更為注重「提高預防和衛生意識」。

病毒傳播途徑主要有3種



解決方案

提案01 nanoe™
P03-04



提案02 IAQ 空氣品質
P05-06



提案03 抑菌·抑制病毒
P07-08



提案04 抑菌·抑制病毒 易清潔
P09-10



提案05 非接觸
P11-12



提案02

IAQ 空氣品質

「空氣」是健康生活中一個非常重要的元素。

就像食物和水一樣，「空氣」對於人類的生活來說是不可或缺的。

越來越多的人正以健康的食物與乾淨的水來實現健康生活，空氣品質也需被正視的，透過換氣淨化，呼吸清新健康空氣吧。



室外常見空污

PM2.5 等空氣污染



大陸飛來的PM2.5濃度高。

汽機車、工廠髒污



工廠、汽機車所排放的二氧化硫、一氧化碳等化學汙染物。

溫溼氣候



濕度高悶熱，黴菌暗藏，需經常除溼。

室內常見空污

高濃度的二氧化碳，易造成注意力不集中



二氧化碳濃度對人體影響大。

裝潢建材物質，可能讓室內空氣品質更糟



甲醛毒害量高，可能加重過敏及致癌可能。

IAQ 室內空氣品質解決方案

室外空氣越來越糟，大部分的人會緊閉門窗杜絕外面髒空氣，對於室內空氣品質要求更嚴謹，Panasonic提供專業完整的換氣商品陣容，給予清新空氣的生活空間。



ITEMS 對應商品

變頻分離式空調

舒適節能
完美平衡



全熱交換器

24小時換氣，就算關窗
也能保持空氣暢通清新



除濕機


除濕、清爽二合一
享受乾爽看的見



提案03 抑菌・抑制病毒

生活中，不經意碰觸的地方與次數，遠超乎我們想像，因此細菌也會不經意間的殘留在我們生活中的各個角落，對人體健康造成威脅。

採用有抑制病菌加工商品，加上日常清潔，降低病菌存留時間。



不僅可以用於住宅空間，還可以用於非住宅空間



商店



咖啡廳



長照服務機構

SIAA 標章^{※1} 抑制病毒加工塗裝商材

取得日本SIAA 雙認證



SIAA (抑菌製品技術協議會)

正確的推廣使用安心抑菌・防黴加工製品為目的，而集結製造抑菌劑・防黴劑，使用抑菌防黴加工製造商品的廠商及抑菌實驗機關所創設的團體。

整合抑菌加工製品所要求的品質和安全性相關條件，對於符合安全品質要求的製品，給予象徵安心的SIAA標章。



抑菌・抑制過敏^{※2}・抑制病毒塗裝

日常生活中最容易碰觸到的地方，透過抑菌加工讓附著在把手表面的特定細菌不易孳生。[※]

※拉門把及電鍍樣式除外。

室內充滿著過敏物質、在夜晚隨著人們的活動及空氣的擾動靜止後，降落在木地板的表面。一旦接觸到廣大表面有著「Allergu-Buster (過敏剋星)^{※1}」塗裝的木地板即能抑制過敏物質，守護家人健康。

註1 過敏剋星塗裝即使誤食也對人體無害，直接接觸皮膚也相當安全，已經動物實驗確認，不具揮發性，無色無味。

抑菌・抑制病毒塗裝



取得日本SIAA認證，
符合日本安全品質。



取得日本KID DESIGN認證，
即使家中有小孩也能安心的在地板玩耍。



ITEMS 對應商品

室內門



木地板




※1 SIAA (抑菌製品技術協議會) 正確的推廣使用安心抑菌・防黴加工製品為目的，而集結製造抑菌劑・防黴劑，使用抑菌防黴加工製造商品的廠商及抑菌實驗機關所創設的團體。整合抑菌加工製品所要求的品質和安全性相關條件，對於符合安全品質要求的製品，給予象徵安心的SIAA標章。※2 試驗名稱：以薄膜密封法進行對木地板表面致病菌繁殖效果試驗。檢驗：木地板塗裝品計11種類 (No. 1・5・10・10'・11・14・19・22・26・26'C) ※對照：試管保管・腐蝕尺寸: 50 mm X 50 mm・滅菌: Panasonic內裝材料提供測試樣本 (尺寸: 40 mm X 40 mm)・試驗結果: 將過敏原液塗於檢驗上，以薄膜密封法於4℃環境靜置24小時 (薄膜密封法) 經過設定時間後，回收過敏原液並添加BSA予以測定。並以ELISA加以測定過敏原濃度。對照組為過敏原液直接加入BSA後放入試管內保管，同樣以4℃環境予以靜置。檢驗結果: 未過敏原液濃度過敏原液 (No. 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・44・45・46・47・48・49・50・51・52・53・54・55・56・57・58・59・60・61・62・63・64・65・66・67・68・69・70・71・72・73・74・75・76・77・78・79・80・81・82・83・84・85・86・87・88・89・90・91・92・93・94・95・96・97・98・99・100) 過敏原液濃度: 0.8 ng (2 ng/mL X 0.4 mL)・反應溫度: 4℃・反應時間: 6 h・樣本數: n=1・過敏原測定: ELISA二明法。※3 幫助緩和異位性皮膚炎過敏症狀，但無法治療或根治異位性皮膚炎。

提案04 抑菌・抑制病毒 易清潔

在宅勤務增加與外出時間減少，也許將成為我們未來的日常狀態，減輕居家中的清潔負擔，多點時間享受生活，儼然成為未來的生活趨勢。

Panasonic 提出輕鬆打掃、清潔容易商材，不僅擁有高品味建材還能同時擁有高機能。



有機玻璃類新素材

採用撥水撥油成分的 Panasonic 獨家有機玻璃類新素材。耐髒易清理的新基軸人造大理石。



易清潔 有機玻璃類新素材

由於表面硬度高，因此材質不易產生刮傷。接觸為點接觸，所以熱產生的白化也不明顯。採用撥水撥油成分，讓清潔更容易。

易清潔 一體成形 無縫設計

一體成形及無接縫設計，無死角及溝槽簡單就能擦拭乾淨，輕鬆去除污垢沒煩惱。



耐傷性強
鋼絲絨耐傷試驗。



耐污性強
高級不飽和脂肪酸試驗。
(相當於手垢的成分)



易清潔 EB塗層耐髒污

髒污不易附著、清潔打掃更省力。油性筆污漬也難以滲入，一下子就可以擦拭乾淨。用鋼絲絨擦拭也幾乎不留下傷痕。

ITEMS 對應商品

GLALIO 有機玻璃
人造大理石



FLINT 耐熱抗菌
人造大理石檯面



A La Uno
全自動洗淨馬桶



室內門



提案05 非接觸

疫情下，減少手與物品間的接觸已成為一種新常態。

衛生意識的提高，為避免接觸，可自動掀蓋且蓋上後可自動沖水的全自動洗淨馬桶、透過感應可自動亮燈的熱感自動開關，大幅降低手部接觸的機會。



從衛生面看未來的居住空間




先自動閉合，後自動沖水零接觸



透過感應，自動亮燈

透過感應，自動亮燈

不用接觸開關，自動ON/OFF，減少與細菌接觸



①進入玄關，透過紅外線自動感應，自動亮燈。

②可連結副機控制。

③過一段時間即自動熄燈，不會有忘記關燈的困擾。

零接觸就可沖水清潔

自動洗淨^{※2}
自動閉合洗淨模式^{※1※3}

入座使用完畢後，可使用搭載的自動洗淨。

清洗前便蓋自動關閉，進行自動閉合洗淨模式，在意的衛生也考慮到。



※1 僅L150、S160 Type1有此機能。

※2 自動洗淨僅限於乘坐如廁，乘坐使用約10秒以上至50秒以內會進行小便模式。

※3 自動閉合洗淨模式出廠時設定為關閉狀態，需要此功能時，請自行開啟。

ITEMS 對應商品

埋入式熱感自動開關

連動型

自動感應開燈閉燈
節能省電

露出型熱感自動開關

天花板用

節能省電、零接觸
極簡美型

埋入式熱感自動開關

壁用

壁用熱感開關
貼心的居家生活達人

A La Uno 全自動洗淨馬桶

凝聚先進機能
享受高端品味的藝術品





理想居家, 從Panasonic開始!

Panasonic不斷地思考如何創造健康、美麗並充滿活力生活的住宅。例如以家人的健康為優先考量，改善孩子的學習環境、減少年長者的身體負擔、提升居家空氣品質，營造新生活風格與居家情境，為您提供更多元的生活提案。

Panasonic